



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 198] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 1976/आस्विन 26, 1898

No. 198] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 1976/ASVINA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न वी जारी हैं जिससे एक बहु असर संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th October 1976

SUBJECT:—Price schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export.

No. 27-ETC(PN)/76.—Attention is invited to Public Notice No. 31-ETC(PN)/75 dated the 15th July, 1975, Public Notice No. 51-ETC(PN)/75 dated the 5th December, 1975 and Public Notice No. 13-ETC(PN)/76 dated the 17th April, 1976 published in Part I to Section I of the Gazette of India Extraordinary dated the 15th July, 1975, 5th December, 1975 and 17th April, 1976.

2. It has been decided to further amend the Public Notices referred to above as indicated below:—

(a) The existing paragraph 3 of the Public Notice published on page 1615 of the Gazette of India Extraordinary dated 5th December, 1975 referred to above shall be substituted by the following:—

“3. Export of Strip mica cut plates, breadth of which is not more than 1/3 of the length, shall be allowed at FAS price equal to six times the price applicable to the STC size and variety of mica used in the manufacture of the exported product.”

Export of:—

Stove plates and Discs;

(ii) Punched Washers, and

(iii) Other fabricated mica will, however, continue to be permitted only at an FAS price equal to four times the price applicable to—

STC size and variety of mica used in the manufacture of Stained B and better quality exported product.

Grade and variety of mica used in the manufacture of H.S. and below quality exported product.

There will, however, be no premium for thickness on any of these items.

Export of condenser cut plates will be permitted only at an f.a.s. price equal to $5\frac{1}{2}$ times the price applicable to STC size and quality of mica used in the manufacture of exported product when the area of the cut plate is below $1\frac{1}{4}$ " or 805 sq. mm. and 5 times when the area of the cut plate is $1\frac{1}{4}$ " or 805 sq. mm. and above.

(b) Paragraph 4 at page 874 of the Public Notice dated 15th July, 1975 shall be substituted by the following:—

"This Public Notice will come into force with immediate effect. However, export contracts for processed mica, mica waste/scrap, mica powder and fabricated mica entered prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976, covered by irrevocable letter of credit opened prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976 and in respect of which shipment was due on or before 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976, shall be allowed to be executed at the floor prices in force prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976.

(c) Public Notice dated 15th July, 1975 shall be amended as follows:—

(i) Annexure 'A'—page 878—delete 22 or 21 mm dia.

(ii) Annexure 'A'—page 883—Note to read "Note—for mica strips 15" and longer in widths of 1" TLT 2" and 2" and up the prices are left to be settled between the buyers and sellers, provided, however, that these prices shall not be less than the corresponding grade price, such as for OOES, OEEES etc. as the case may be. It will also not be less than the price for the TLT 15" in width of 2" and up.

(iii) Annexure 'A'—Page 883—special Additions to minimum FAS prices for blocks based on thickness—

The following shall be added:—

"1(a) Orders requiring supply of block mica in thickness 8 mils and above, 10 per cent additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum FAS price of the grade and quality shall be charged.

(iv) Annexure 'A'—page 886—explanatory Note on Block mica, Existing para 3 to be replaced by—

"3. All mica in qualities Stained-I and down in thickness below 7 mils shall be allowed to be exported at price of block mica, without any thickness premium, and these may be called thins, Chillas or Cleannings."

(v) Annexure C—Page 892—Read FAS
No. 5½ & 6 Mixed Torn loose splittings 7.16 FOB
8.20

(vi) Annexure G—Fabricated Mica—to be substituted by the following:—

'Shipments of fabricated mica i.e., Cut mica blocks and condenser films accurately gauged, cut plates, punched backing plates or backers, punched bridges, spacers, trimmers, transistor plates, or transistor pads, washer and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods has been opened in favour of the exporter,

Shipment of micanite, built-up mica, tapes, mica tapes, mica cloth, mica silk, mica paper, mica folium will continue to be free from the stipulation regarding opening of 100 per cent irrevocable letter of credit.

(d) The Public Notice dated 5th December, 1975 shall be amended as follows:—

(i) Annexure A—Pages 1618 to 1620—Read

Grade	R:1/Copper Std-I		Red Copper Std-II	
	FAS	FOB	FAS	FOB
Ex Ex Spl.	141.81	182.91	128.91	166.28
Ex Spl.	113.44	146.32	100.56	129.71
Spl.	90.25	116.41	77.35	99.77
1	59.55	76.81	51.06	65.86
2	51.06	65.86	39.71	51.22

D. S.

	FAS	FOB
1.	112.48	145.08
2.	85.78	110.64
3.	47.45	56.62
5.	27.17	32.32

Quality	Grade	FAS	FOB
Cl. & SS.	4	483.23	576.60
F.S.	4	345.29	412.01
G.S. (I)	4	246.62	294.28
G.S. (M)	4	182.69	217.99
Std-A	4	155.29	185.30
Std-I	4	95.92	114.46
Std-B	4	79.93	95.38
H.S.	4	54.80	65.40
D. S.	4	37.08	44.21
Green Cl-I	4	143.40	171.11
Green Cl-II or Ruby AO	4	110.29	131.60
Green BO or Ruby A Q	4	59.38	70.85
Spotted-I	4	37.04	44.21
Spotted-II	4	30.88	36.84
Red/Copper Std-I	4	24.71	29.48
Red/Copper Std-II	4	20.59	24.58
Washer mica	4	21.62	25.80

(e) The Public Notice dated 17-4-1976 will be amended as follows:—
Annexure-I page 406 read as follows:—

Quality	Grade	FAS	FOB
Std-'A'	7	28.04	33.46
Std-'I'	7	14.37	17.15
Std-'B'	7	10.70	12.77

(ii) Annexure-C—Page 1622—Read

		PAS	FOB
No. 6 I ordinary Spotted Loose Splittings	.	5.73	6.56
No. 6 II ordinary Spotted Loose Splittings	.	4.31	4.93
No. 6 III ordinary Spotted Loose Splittings	.	3.27	3.74
No. 6 Spotted Cheap Loose Splittings	.	1.37	1.57

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1976

विषय— अध्रक की विभिन्न किस्मों, वर्गों और स्वरूपों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य/जहाज पर निःशुल्क कीमत को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूची और उनके निर्यात के लिए लागू शर्तें।

सं० 27 ईटीसी (पी एन) /76.—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—I खंड—I दिनांक 15 जुलाई 1975, 5 दिसम्बर 1975 एवं 17 अप्रैल 1976 में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 31—ईटीसी(पी एन) /75 दिनांक 15 जुलाई, 1975, सार्वजनिक सूचना सं० 51—ईटीसी(पी एन) /75 दिनांक 5 दिसम्बर 1975 एवं सार्वजनिक सूचना सं० 13—ईटीसी(पी एन) /76 दिनांक 17 अप्रैल 1976 को और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यह निश्चय किया गया है कि नीचे संकेतित अनुसार उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं को और आगे संशोधित किया जाए:—

(क) भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 5-12-75 के पृष्ठ 1615 पर प्रकाशित ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक सूचना की वर्तमान कंडिका 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“3. स्ट्रॉप्स अध्रक कट प्लेट्स जिनकी औड़ाई लम्बाई के 1/3 से अधिक नहीं है तो उसके निर्यात के लिए स्वीकृति, निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली एस० टी० सी० साइज और किस्म के अध्रक के लिए लागू कीमत के छः गुने जहाज तक निःशुल्क कीमत के बराबर दी जाएगी।”
इन की निर्यात:—

(i) स्टोव प्लेट्स और डिस्कम

(ii) पंच किए गए वाशर और

(iii) अन्य गड़े हुए अध्रक के निर्यात की स्वीकृति केवल स्टेन्ड बी और अच्छे किस्म के निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली एस० टी० सी० साइज एवं किस्म के लिए लागू कीमत की चार गुनी जहाज तक निःशुल्क कीमत के बराबर दी जाती रहेगी।

एस० एस० और निम्न कोटि के निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले अध्रक का वर्ग और किस्म।

लेकिन, इनमें किसी भी मद की मोटाई के लिए विसी प्रकार की प्रिमियम नहीं होगी।

कन्डेसर कट प्लेट्स के नियंत्रित की स्वीकृति नियंत्रित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले अभ्रक की एस० टी० सी० साइज़ और विस्त्र के लिए लागू कीमत के ५५ गुने के बराबर जहाज तक निशुल्क कीमत पर केवल तभी दी जाएगी जबकि कट प्लेट का क्षेत्रफल $1\frac{1}{2}$ ईंच या 805 वर्ग एम० एम० से कम हो और 5 गुना तब हो। जबकि कट प्लेट का क्षेत्रफल $1\frac{1}{2}$ ईंच या 805 वर्ग एम० एम० और इससे अधिक हो।

(ख) सार्वजनिक सूचना दिनांक 15-7-75 के पृष्ठ 874 की कंडिका 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“यह सार्वजनिक सूचना तत्काल ही लागू होगी। लेकिन, संसाधित अभ्रक, अभ्रक रही/स्केप, अभ्रक चूर्ग एवं गड्ढे हुए अभ्रक के लिए 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18, अक्टूबर, 1976 को खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अन्तर्गत आने वाला 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18, अक्टूबर, 1976 से पूर्व की गई नियंत्रित संविदाओं एवं उस पोतलदान से संबंधित जो 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976 को या इससे पूर्व बाकी या 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18 अक्टूबर 1976 से पूर्व लागू न्यूनतम नियंत्रित कीमत पर उनके निष्पादन की स्वीकृति दी जाएगी।

(ग) सार्वजनिक सूचना दिनांक 15-7-75 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

(i) अनुबंध-‘क’-पृष्ठ 878-22 एम० एम० या 21 एम० एम० डाया को हटाया जाए।

(ii) अनुबंध क-पृष्ठ 883-दृप्या ध्यान वें “ट्रिप्पणी” “टीएलटी 2” और 2” और इससे अधिक की चौड़ाई में 15” और इससे लम्बी अभ्रक की पट्टियों के लिए कीमतें ऋताओं और विक्रेताओं के बीच तय की जाने के लिए छोड़ दी गई हैं, लेकिन यह यह होगी कि ये कीमतें अनुकूल वर्ग कीमत जैसे ओ० ओ०० ई० ई० एस०, ओ० ई० ई० एस० आदि जैसा भी मामला हो से कम नहीं होगी। यह 2” लम्बाई में 15” टी एल० टी० और अधिक के लिए कीमत से भी कम नहीं होगी।

(iii) अनुबंध-र-पृष्ठ 883 मोटाई पर आधारित ब्लाक्स के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमतों में विशेष संकलन निम्नलिखित की जाएगा जाएगा :—

1(क) 8 मिलिमी और इससे अधिक मोटाई के ब्लाक्स अभ्रक की पूर्ति चाहने वाले आदेशों के लिए उसी वर्ग और स्वरूप की न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमत के अतिरिक्त उसी वर्ग और स्वरूप की कीमत की 10 प्रतिशत अतिरिक्त किस्त वसूल की जाएगी।

(iv) अनुबंध-'क'-पृष्ठ 886-ब्लाक अभ्रक के संबंध में विस्तृत टिप्पणी। वर्तमान कंडिका 13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

‘३. स्टेन्ड १ और मोटाई में 7 मिलके कम की कोटि के नियति के लिए किसी भी मोटाई प्रिमियम के बिना ब्लाक अभ्रक की कीमत पर दी जाएगी और ये पतली, चिलास, या कलीनिंग्स कही जाएं।’

(v) अनुबंध 'ग'-पृष्ठ 892 को इस प्रकार पढ़ें
 एक० ए० एस एक० ओ० बी०
 नम्बर ५ एवं ६ मिक्सड ७. १६ ८. २०
 टोर्ने लूज स्लिलिंग्स

(vi) अनुबंध ज-गढा हुमा अभ्रक-को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

‘गढे हुए अभ्रक के पोतलदानों अर्थात् कट अभरक ब्लाक एवं कन्डेसर फ़िल्मस ठीक ठीक मापी हुई, कट प्लेट्स, पंचड, पैकिंग प्लेट्स अथवा ब्रेकस, पंचड, ब्रिजेस, स्पेसेस, ड्रिंग्स, ड्रांजिस्टर प्लेट्स अथवा ड्रांजिस्टर प्लेट्स वार्षर्स तथा डिस्क्स और विशिष्ट रोप्स और साइज के सभी प्रकार के कट अथवा पंचड अभरक की स्थीकृति केवल तभी दी जाएगी यदि माल के बीजक मूल्य के 100% तक के लिए नियतिक के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोल दिया गया है।

मेकेनाइट, विल्ट-प्रप अभरक, अभरक टैप्स, अभरक बस्त्र, अभरक सिल्क, अभरक कागज अभरक फ़ोलियम के पोतलदान 100% साख-पत्र खोलने की शर्त से मुक्त रहेंगे।

(vii) सार्वजनिक सुचना दिनांक 5-12-1975 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाएगा :—

(i) अनुबंध क-पृष्ठ 1618 से 1620 — पढ़ें

वर्ग	रेड/कापर एसटीडी-I		रेड कापर एसटीडी-II	
	एक० ए० एस०	एक० ओ० बी०	एक० ए० एस०	एक० ओ० बी०
ईएक्स ईएक्स	141. 81	182. 91	128. 91	166. 28
एस० पी० एल०				
ईएक्स एस पी०एल	113. 44	146. 32	100. 56	129. 71
एस०पी०एल	90. 25	116. 41	77. 35	99. 77
1	59. 55	76. 81	51. 06	65. 86
2	51. 06	65. 86	39. 71	51. 22

डी० एस०

एफ० ए० एस० एफ० श्रो० बी०

1.	112.48	145.08
2.	85.78	110.64
3.	47.45	56.62
5.	27.17	32.32

कोटि	वर्ग	एफ० ए० एस०	एफ० श्रो० बी०
सीआई एवं एसएस	4	483.23	576.60
एफ० एस०	4	345.29	412.01
जी० एम (आई)	4	246.62	294.28
जी० एस० (एम०)	4	182.69	217.99
एस०टी०डी०-ए	4	155.29	185.30
एसटीडी-आई	4	95.92	114.46
एसटीडी-बी	4	79.93	95.38
एच० एम	4	54.80	65.40
डी-एस०	4	37.08	44.21
ग्रीन सीआई-I	4	143.40	171.11
ग्रीन सीआई-II अथवा बी एक्यू	4	110.29	131.60
ग्रीन बीक्यू अथवा इची एक्यू	4	59.38	70.85
स्पाटिड-1	4	37.04	44.21
स्पाटिड-2	4	30.88	36.84
रेड/कापर एसटीडी-I	4	24.71	29.48
रेड/कापर एसटीडी-II	4	20.59	24.58
वाशर अभरक	4	21.62	25.80

(८) सार्वजनिक सूचना दिनांक 17-4-1976 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाएगा : -

अनुबन्ध - 1 पृष्ठ 406 को इस प्रकार पढ़ा जाए : -

कोटि	वर्ग	एफ० ए० एस०	एफ० श्रो० बी०
एसटीडी-‘ए’	7	28.04	33.46
एसटीडी—‘आई’	7	14.37	17.15
एसटीडी—‘बी’	7	10.70	12.77

(ii) अनुबन्ध —‘ग’ पृष्ठ 1622—पहें

नम्बर 6 I	साधारण स्पाइड लूज स्पिलिटिंग	5.73	6.56
नम्बर 6 II	वहो	4.31	4.93
नम्बर 6 III	वही	3.27	3.74
नम्बर 6	स्पाइड चौप लूज स्पिलिटिंग	1.37	1.57

ए० एस० गिलः
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976